

CALEFACCIÓN 2017



Impreso sin dirección postal

del 16 de octubre de 2017 al 5 de enero de 2018

CHIMENEA ELÉCTRICA

2



CHIMENEA ELÉCTRICA

Chimenea eléctrica de 2.000 W de potencia, con 2 posiciones de calor, con 2 acabados (piedras o carbón), 5 intensidades de llama, Cristal de toque frío, control remoto, medidas 66 cm de largo x 15 cm profundidad x 52 cm alto. Kit soporte de pared incluido.

199,00 Ref. 5885

ESTUFAS de LEÑA con HORNO



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO MOD. BRIC-50 PANADERO

Horno superior. Potencia nominal de 9 kW y rendimiento del 74,7%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas 630 x 436 x 320 mm. Volumen de calefacción de 190 m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva de resistencia 800° C y cristal vitrocerámico de resistencia 750° C.

275,00 Ref. 58.171



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO MOD. A-68 ARPIA

Puerta y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas: 72,5 x 43,5 x 43,5 cm. (alto, ancho, fondo). Potencia: 7 kW. Cumple la Norma UNE-EN 13240. (Homologación CE).

299,00 Ref. 58.153



ESTUFA LEÑA CON HORNO V-22 ARPIA

Puerta y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas: 79,5 (alto) x 47,5 (ancho) x 58,5 mm (fondo). Potencia: 7,5 kW. Rendimiento: 72%. Cumple la Norma UNE-EN 13240.

375,00 Ref. 58.148



ESTUFA LEÑA CON HORNO OSLO PANADERO

Potencia: 13 kW. Salida de humo: Ø 120-125 mm. Medidas: 640 x 540 x 400 mm. Peso: 71 kg.

345,00 Ref. 58.172



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO IBIZA PANADERO

Medidas: 72,5 x 49 x 40 cm. Peso: 73 kg. Salida de humos Ø 120-125 mm. Horno: 47 x 36 x 8 cm. Cuerpo en chapa de 4 mm. Parrilla de hierro fundido. Potencia nominal: 12 kW. Emisión de CO 0,3%. Volumen de calefacción 240 m³. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Horno superior y leñera. Conforme a la norma EN 13240.

359,00 Ref. 58.173



ESTUFA LEÑA CON HORNO GOTHIC-2 PANADERO

Potencia: 15 kW. Salida de humo: Ø 120-125 mm. Medidas: 675 x 550 x 410 mm. Peso: 74 kg.

385,00 Ref. 58.174



ESTUFA LEÑA CON HORNO V-22 DPT ARPIA

Horno superior con piezas de arcilla cocida. Puerta horno, carga y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para combustión y ventilación del cristal. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas: 950 (alto) x 475 (ancho) x 585 mm. (fondo). Potencia: 10,5 kW. Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE).

530,00 Ref. 58.150



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO ARAGÓN PANADERO

La parte superior en acero inoxidable. Leñero. Potencia nominal de 10/12 kW. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 45 cm. Medidas 932 x 565 x 395 mm. Peso bruto/neto: 117/112 kg. Volumen de calefacción de 210 / 240 m³. Combustible leña / carbón.

595,00 Ref. 58.175



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO V-60 ARPIA

Horno superior estanco con piezas de arcilla cocida. Carga y parrilla de hierro fundido. 3 tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Mangos y pomos de latón. Doble cámara. Cristal vitrocerámico. Salida vertical de 150 mm. Medidas: 100 x 67 x 54 cm. (alto, ancho, fondo). Potencia: 11 kW. Rendimiento: 70%. Cumple la Norma UNE-EN 13240. (Homologación CE).

730,00 Ref. 58.152



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO MOD. V-25 ARPIA

Horno superior estanco con piezas de arcilla cocida. Puerta de horno, carga y parrilla de hierro fundido. Tres tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Mangos y pomos en latón. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Salida vertical de 200 mm. Medidas: 104 x 73 x 46 cm. (alto, ancho, fondo). Potencia: 12 kW. Rendimiento: 72%. Cumple la Norma UNE-EN 13240. (Homologación CE).

895,00 Ref. 58.149

ESTUFAS de LEÑA



CASSETTE INSERTABLE C720S PANADERO

Potencia nominal de 11-14 kW y rendimiento del 75%. Salida de humos vertical de 150 mm. Troncos hasta 50 cm. 623 x 700 x 574 mm. Peso bruto/neto 100/86 kg. Combustible leña. Hogar revestido de vermiculita, equipado de un ventilador tangencial y de un interruptor con termostato, con dos salidas de 120 mm para tubos flexibles.

870,00 Ref. 58.178



ESTUFA DE LEÑA OSLO THECA

Potencia calorífica 12 kW. Sistema de limpieza de cristal. Cámara de combustión refractaria con vermiculita. Medidas (alto x ancho x profundo) 605 x 507 mm x 408 mm. Peso 44 kg. Salida humos 110 mm.

259,00 Ref. 58.277



ESTUFA DE LEÑA V-50 ARPIA

Puerta y parrilla de hierro fundido. 3 tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Mango y pomos de latón. Pintura anticorrosiva. Doble cámara. Cristal vitrocerámico. Salida vertical de 150 mm. Medidas: 80 x 67 x 54 cm. (alto, ancho, fondo). Potencia: 9 kW. Rendimiento: 65%. Cumple la Norma UNE-EN 13240. (Homologación CE).

569,00 Ref. 58.151



ESTUFA DE LEÑA DE RINCÓN SINTRA PANADERO

Con leño. Medidas: 800 x 820 x 540 mm. Peso 95 kg. Salida humos 150 mm.

460,00 Ref. 58.177



ESTUFA DE LEÑA MOD. Nº4 THECA

Potencia útil generada 5.700 Kcal/h. Altura (sin patas) 50 cm. Diámetro 34 cm. Salida horizontal de fundición de 110 mm. Todo tipo de leña.

PINTADA NEGRA

Pintura anticorrosiva secada al horno. Sin parrilla.

62,50 Ref. 58.272

ESMALTADA NEGRA

Patatas y parrilla interior de hierro fundido.

105,00 Ref. 58.273

ESTUFAS de LEÑA



ESTUFA LEÑA LUNA G

Parte superior fabricada en fundición. Cuerpo en acero y vermiculita. Cristal limpio regulable, con cajón de cenizas y leñero. Salida de humos de 120 mm. Medidas: 81 x 50 x 45 cm. Potencia 8,5 kW. Peso 78 kg. Conforme UNE EN13240.

325,00 Ref. 58.144



CASSETTE INSERTABLE 701 ISSA

Fabricado íntegramente en fundición, cristal vitrocerámico, incorpora dos turbinas con dos velocidades y termostato. Medidas frontal 70 x 56,5 cm. Peso 120 kg. Rendimiento: 73 %. Potencia: 12 kW. Salida humos 180 mm.

599,00 Ref. 58.142

ESTUFA LEÑA ORAMIS

De fundición. Dimensiones 61 cm ancho x 74 cm alto x 56 cm fondo. Peso 138 kg. Potencia 8 kW. Salida humos 150 mm.

890,00 Ref. 58.143



ESTUFA DE LEÑA MADRID THECA

Potencia calorífica 18 kW. Carga 5 kg. Salida de humos 150 mm. Medidas (alto x ancho x profundo): 675 x 608 x 435 mm. Peso 66 kg.

310,00 Ref. 58.280



ESTUFA DE LEÑA MONT BLANC PANADERO

Medidas: 105 x 81 x 55 cm. Peso 131 kg. Salida de humos Ø 150-153 mm. Doble cuerpo en chapa 4 mm + 2 mm. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticorrosiva. Cristal vitrocerámico. Potencia nominal: 14 kW. Emisión de CO 0,4%. Volumen de calefacción 280 m³. Con leñero. Conforme a la norma EN 13240.

679,00 Ref. 58.176



ESTUFA MIXTA DE LEÑA

Fabricada en chapa y hierro fundido. Salida vertical. Gran capacidad calorífica.

Nº2. Altura: 560 mm, diámetro: 348 mm, salida de 100 mm.

95,90 Ref. 58.274

Nº3. Altura: 600 mm, diámetro: 383 mm, salida de 110 mm.

120,90 Ref. 58.275

Nº4. Altura: 670 mm, diámetro: 430 mm, salida de 120 mm.

139,90 Ref. 58.276

ESTUFA DE LEÑA 451 VIENA

800 mm altura x 510 mm ancho x 408 mm fondo. Diámetro salida de humos vertical 110 mm. Potencia calorífica 14,0 kW.

290,00 Ref. 58.278



ESTUFA DE LEÑA 585 DUBLÍN

670 mm altura x 605 mm ancho x 450 mm fondo. Diámetro salida de humos horizontal 120 mm. Potencia calorífica 18,0 kW.

325,00 Ref. 58.279



ACCESORIOS

limpieza



DESHOLLINADOR
Deshollinado para hogares, cassetes. Cubo con dosificador. 500 g.
4,95 Ref. 58.188



DESHOLLINADOR ESTUFAS Y CHIMENEAS
Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. 4 sobres 100 g.
6,95 Ref. 58.207



DESHOLLINADOR ANUAL PARA LENA Y CARBÓN
Tratamiento en 3 fases sin parar la calefacción. Elimina hollines, alquitranes y creosotas. 3 paquetes de 250 g.
9,90 Ref. 58.187



DESHOLLINADOR CONTINUO PARA LENA Y CARBÓN
Permite que los alquitranes y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la combustión. 14 dosis.
10,95 Ref. 58.189



TRONCO DESHOLLINADOR
Elimina y previene la acumulación de hollín en chimeneas y estufas.
7,95 Ref. 58.208

encendido



PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS
No producen humos ni olores. 24 UNIDADES + 8 GRATIS.
1,25 Ref. 58.204



16 PASTILLAS DE AUTOENCENDIDO ECOLÓGICAS + 8 GRATIS
Fácil de usar, rápido y sin olores.
2,25 Ref. 58.70



CERILLAS LARGAS FUEGO NET
50 cerillas de 20 cm. Cómodas, seguras y efectivas.
2,25 Ref. 58.71



PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS
No producen humos ni olores. 100 UNIDADES.
4,75 Ref. 58.205



TRONCO ECOLÓGICO
Tronco idóneo para estufas y chimeneas, proporcionando, de una forma cómoda, fácil y limpia, llamas durante 2 horas.
3,35 Ref. 58.206

6

protección



PANEL SALVACHISPAS PROFER HOME
Cercos hierro forjado y malla fina de chapa de acero. Figuras decorativas latonadas. Acabado negro mate. Medidas: 67 x 11 x 61 cm.
20,90 Ref. 58.22



PANEL SALVACHISPAS PLEGABLE PROFER HOME
Cercos hierro forjado y malla fina de chapa de acero. Figuras decorativas latonadas. Acabado negro mate. 3 Paneles plegables. Medidas: 110 x 60 x 14 cm.
25,75 Ref. 58.23



SALVACHISPAS SIMPLE
80 x 68 cm.
35,90 Ref. 58.126

SALVACHISPAS PLEGABLE
110 x 60 cm.
62,90 Ref. 58.137



acc. chimenea



JUEGO CHIMENEA CUADRADO 4 PIEZAS
Con cuatro piezas fuerte, estilo moderno. Los útiles van con el puño macizo roscado.
32,50 Ref. 58.124

JUEGO CHIMENEA MDO. SALOMÓNICO 4 PIEZAS
Remate fundido, 720 mm de altura, 4 piezas: recogedor, tenaza, escobilla y espetón. Pintura al horno.
27,50 Ref. 58.94



JUEGO ACCESORIOS 4 PIEZAS PROFER HOME
Fabricado en forja y compuesto de soporte, paleta y escoba para cenizas, atizador y pinzas. Altura total del conjunto 70 cm.
35,40 Ref. 58.19



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA EL ZORRO
4 piezas. Alto 70 cm. Bola de forja.
32,95 Ref. 58.125



CARTUCHO DESHOLLINADOR

Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal. Colocar un cartucho o dos cada dos semanas, según el estado, uso y tamaño de la instalación.

2,99 Ref. 58.186



TUBO DESHOLLINADOR ESTUFAS Y CHIMENEAS

Deshollinado químico. Basta con tirar el tubo entero al fuego y esperar que se consuma.

3,60 Ref. 58.210



KIT DESHOLLINADOR MECÁNICO 4 CAÑAS + ERIZO NYLON

Imprescindible para completar un deshollinado seguro. El kit contiene 4 varas para que se pueda adaptar el largo del deshollinador al conducto de cada hogar. 7 m, cepillo 200 mm.

25,90 Ref. 58.215



LIMPIADOR DECAPANTE PARA CRISTALES DE ESTUFAS

Elimina de forma rápida y cómoda los residuos más incrustados originados por la combustión, (humo, hollín, grasas, resinas y alquitrán). 500 ml.

5,40 Ref. 58.212



LIMPIADOR CRISTALES ESTUFA Y CHIMENEA

Pack de 2 unidades de 500 ml.

7,95 Ref. 58.213



LÍQUIDO ENCENDER FUEGO

Líquido claro e incoloro. Al añadirlo sobre el fuego no se produce retornado de llama hacia el envase. No produce humos. 1 l.

3,65 Ref. 58.185



BRIQUETA COMBUSTIBLE COMPACTA

Peso aprox. 14 kg. 6 BRIQUETAS POR PAQUETE

Ref. 58.115*

*CONSULTE PRECIO



ALFOMBRA IGNÍFUGA FUEGO NET

Para barbacoas y chimeneas está confeccionada con tejido ignífugo permanente y diseñada para proteger el suelo y entorno de las chispas, pavesas y cenizas. 50 x 100 cm.

18,95 Ref. 58.72



COMPACTADOR DE PAPEL

En metal lacado para cartas y papeles (periódicos, folletos, sobres etc.). El poder calorífico es superior al carbón, igual al de la leña seca. Dimensiones 21,5 x 9 x 9 cm.

29,50 Ref. 58.146



SINTEX REFRACTARIO

Masilla refractaria resistente hasta 1500°C.

3,85 Ref. 58.235



JUNTA FIBRA VIDRIO

2,5 m de largo + tubo de cola refractaria de 50 ml. Sin amianto. Resistente hasta 500°. Resiste a productos limpia cristales.

6 mm Ø. **8,60** Ref. 58.190

8 mm Ø. **9,30** Ref. 58.191

10 mm Ø. **9,60** Ref. 58.192

12 mm Ø. **11,25** Ref. 58.193



PLACA AISLANTE FIBRA DE ROCA ALUMINIO

50 x 50 cm.

15,50 Ref. 58.195



ESMALTE PARA RADIADORES XYLAZEL

Esmalte blanco satinado especial para radiadores y tuberías de fluidos calientes. Resistente al calor. No amarillea. 750 ml.

14,45 Ref. 58.299



PINTURA ANTICORROSIVA XYLAZEL

Pintura termoestable, soporta perfectamente el choque térmico hasta 600° C. Sin agrietarse ni cuartearse. No necesita imprimación.

Spray de 400 ml. Color negro mate o gris plata.

8,95 Ref. 58.300 - 58.301

Envase de 750 ml. Color negro mate.

24,95 Ref. 58.302

COLA REFRACTARIA

Tubo 50 ml.

3,95 Ref. 58.194



GUANTE ANTICORROSIVO 280°

Ideal para manipular con seguridad barbacoas, parrillas, hornos, chimeneas, estufas, etc. Protección térmica hasta 280°C. Talla única.

9,50 Ref. 58.214



ESMALTE PARA RADIADORES SPRAY RUST-OLEUM

Ultra fuerte, resistente al calor. Especialmente adecuado para el pintado, repintado y retoque de radiadores. Blanco satinado. 400 ml.

11,95 Ref. 58.303

JUEGO ACCESORIOS 4 PIEZAS PROFER HOME

Hierro forjado con panel en cromo satinado. Paleta, pinzas, escoba y atizador. 70 cm de altura. Acabado negro mate con mangos en cromo satinado.

37,75 Ref. 58.21



JUEGO CHIMENEA MDO. SALOMÓNICO 5 PIEZAS

Remate fundido, 720 mm de altura, 4 piezas: recogedor, tenaza, escobilla, espetón y fuelle. Pintura al horno

39,95 Ref. 58.95



JUEGO ACCESORIOS 5 PIEZAS PROFER HOME

Hierro forjado con ornamentos latonados. Paleta, pinzas, escoba, atizador y fuelle. 70 cm de altura. Acabado negro mate.

48,80 Ref. 58.20



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS CON LENERO

Con ruedas.

52,65 Ref. 58.18



acc. chimenea



ATIZADOR LUMBRE
47 cm.
3,90 Ref. 58.130



ESCOBILLA CHIMENEA
47 cm.
5,90 Ref. 58.131



TENAZA LUMBRE CON ARCO
50 cm.
5,60 Ref. 58.128



RECOGEDOR METALICO PARA PELLETS Y CARBON
Mango de madera.
5,50 Ref. 58.135



BADIL METALICO
36 cm. Pala 14,5 x 13 cm.
5,60 Ref. 58.129



RECOGEDOR METALICO
76 cm (pala 25 x 23,5 cm).
7,60 Ref. 58.134



FUELLE DE CUERO
Muy práctico y decorativo para encender chimeneas y barbacoas. Fabricado en madera y cuero. Medidas: 44 x 16 cm.
14,90 Ref. 58.132
Medidas: 51 x 22 cm.
19,95 Ref. 58.133

soportes/parrillas



SOPORTE PARA CORTAR LEÑA SB 60
Barra de seguridad para prevenir el salto de piezas. Práctico sistema de plegado y apertura. Fácil movilidad y transporte, pero con estabilidad asegurada. Medidas montado: 54 x 100 x 60 cm. Medidas plegado: 54 x 110 x 23 cm.
49,95 Ref. 58.298



PARRILLA CHIMENEA CON CAJÓN
60 x 45 x 43 cm.
56,95 Ref. 58.127



CESTA PORTALEÑA RÚSTICA PROFER HOME
Hierro forjado. Plegable. Gran abertura superior (53 cm). Acabado negro mate.
32,50 Ref. 58.24



PARRILLA BARBACOA HIERRO
Medidas 60 x 43 x 33 cm.
89,90 Ref. 58.136



aspiradores



ASPIRADOR-SOPLADOR ELÉCTRICO ELCENEX1
1200 W - 230 V - 50 Hz. Depósito de 18 litros. Función SOPLADOR acoplando el tubo a la salida del aire.
37,50 Ref. 58.304



ASPIRADOR CENIZAS
1200 W. Tubo flexible con lanza metálica. Filtro HEPA. Con 3 ruedas. 20 l de depósito.
39,90 Ref. 58.17



ASPIRADOR DE CENIZAS PRO ASHLEY
1200 W. Depósito 20 l. Filtro HEPA. Manguera 45 mm. Lanza 38 mm. Cable 2,5 m.
53,90 Ref. 58.147



ASPIRADOR DE CENIZAS CALIENTES
1.200 W. 20 litros cenizas calientes (hasta 40°). Filtro HEPA con retardo de calentamiento + filtro metálico Potente motor de 1.200 W con mayor duración. Función soplador. Incluye sistema de limpieza de filtro. Incluye ruedas y accesorio manguera punta plana.
59,95 Ref. 58.73

acc. pellet



DESHOLLINADOR PARA ESTUFAS DE PELLETS
Previene y elimina la acumulación de hollín, alquitrán y polvo, en estufas y calderas de pellet. 1,5 kg.
8,75 Ref. 58.209

DESHOLLINADOR MECÁNICO PARA ESTUFAS DE PELLETS
Permite limpiar los conductos de humo en las estufas de pellets de una forma fácil y segura. Una limpieza regular de la estufa mejora su eficiencia y evita posibles atascos e incendios en las chimeneas. 2 m cable de fibra.
21,95 Ref. 58.211



PELLET PARA ESTUFA EN PLUS A-1
Combustible ecológico. 15 kg aproximadamente. Ref. 58.224*



*CONSULTE PRECIO

ESTUFAS de PELLET



ESTUFA PELLET LLAIMA LASIAN
Potencia térmica 8 kW. Capacidad del depósito 21 kg. Salida 80 mm. Peso 115 kg. Medidas: Ancho, fondo, alto: 480 x 496 x 1.000 mm. Color burdeos, beige o gris.

1.350,00 Ref. 58.156 - 58.158



ESTUFAS PELLET AUDAX LASIAN

Construcción en acero. Aislamiento interior en vermiculita. Vidrio Cerámico 750° C. Seguridad anti-deflagración. Encendido/Apagado programable. Salida de humos 80 mm.

6 kW

Dimensiones: (Ancho-Fondo-Altura)
460 x 490 x 865 mm.
Colores burdeos y negro.

865,00 Ref. 58.165 - 58.166

8 kW

Dimensiones: (Ancho-Fondo-Altura)
460 x 490 x 865 mm. Colores Burdeos o negro.

950,00 Ref. 58.161 - 58.162

10 kW

Dimensiones: (Ancho-Fondo-Altura)
460 x 490 x 900 mm.
Colores Burdeos y Negro

1.075,00 Ref. 58.163 - 58.164



6 kW



8 kW



10 kW



ESTUFA PELLET ERTA LASIAN

Potencia térmica 10 kW. Capacidad del depósito 24 kg. Salida 80 mm. Peso 125 kg. Medidas: Ancho, fondo, alto: 545 x 542 x 1.050 mm. Colores Burdeos o beige. Pantalla táctil y sistema EFIPLUS.

1.530,00

Ref. 58.159 - 58.160



ESTUFA PELLET ATILAN BASIC LASIAN

Potencia 12 kW. Vidrio cerámico 750° C. Seguridad anti-deflagración. Revestimiento de acero, acabado en epoxy. Medidas: ancho 560 mm, fondo 545 mm, alto 1.200 mm. Salida de humos 80 mm. Peso 152 kg. Color burdeos o beige.

1.750,00 Ref. 58.154 - 58.155



ESTUFAS DE EXTERIOR



ESTUFA EXTERIOR GAS INOX BUTSIR

Potencia 5-13 kW. Consumo 0,45-0,87 g/h. Área irradiada 30-35 m². Peso neto: 17 kg. Diámetro de sombrero: 81 cm. Diámetro de base: 46 cm. Altura: 221 cm. Ruedas incorporadas.

193,60 Ref. 58.64



ESTUFA EXTERIOR GAS PIRAMIDE NEGRA BUTSIR

Quemador de aluminio óptimo para una combustión idónea. Tubo de cristal. Estructura de color negro. Ruedas incorporadas. Medidas: 227 x 73 x 73 cm.

346,00 Ref. 58.65



ESTUFA EXTERIOR GAS NEGRA BUTSIR

Potencia 5-13 kW. Consumo 0,45-0,87 g/h. Área irradiada 30-35 m². Peso neto: 17 kg. Diámetro sombrero: 81 cm. Diámetro base: 46 cm. Altura: 221 cm. Ruedas incorporadas.

155,40 Ref. 58.63



ESTUFA EXTERIOR GAS COLUMNA INOX BUTSIR

Quemador de aluminio óptimo para una combustión idónea. Tubo de cuarzo. Estructura de acero inoxidable. Altura 180 cm, ideal para poner debajo de toldos y carpas. Encendido piezo eléctrico.

295,00 Ref. 58.66



CHIMENEA DE ACERO PVG

Chimenea de acero que funciona tanto con leña como con carbón. Incluye leñero. Dimensiones: 45 x 45 x 148 cm. Peso neto: 14 kg.

129,00 Ref. 58.22

ESTUFA EXTERIOR GAS INOX POLO BUTSIR

115 cm. Estufa exterior en acero inoxidable. Asas y ruedas incorporadas. Perfecta por su altura para sitios de poco espacio.

240,00 Ref. 58.67



ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR FM

Especial terrazas. 2.000 W de potencia. Temperatura regulable. Protección por sobrecalentamiento. Resistencia de RUBY (calor instantáneo. Mejorará la transmisión de la luz infrarroja. Aumenta la longitud de onda y radio de acción). Opción de fijación mural (se incluye el soporte). Normativa IP24.

74,95 Ref. 58.100



ESTUFA ELÉCTRICA PARED PARA EXTERIOR ORBEGOZO

2.000 W. Tres posiciones diferentes para regular la temperatura. Apertura 120°. Hasta tres metros de alcance. Índice de protección IP.

44,95 Ref. 58.250



ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR 2 EN 1 TRISTAR

Puede utilizarse de pie sobre la base o colocado sobre la pared, 2.000 W, tres funciones ajustables, altura del pie de 180-200 cm ajustable.

69,00 Ref. 58.289

ESTUFAS a GAS



ESTUFA GAS CATALÍTICA CR5000 CAMPINGAZ

Potencia: 3.050 W. Capacidad de climatización: 100 m³. Consumo: 299 g/h. Medidas: 78 x 45 x 35 cm. Encendido: Piezo Eléctrico. Conexión: Gas Butano, botella doméstica (goma incluida). Seguridad: Analizador de atmósfera y Termopar. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas pivotantes que le aportan una gran capacidad de movilidad y facilitan su traslado. Asas ergonómicas para una más fácil manipulación.

Color antracita. **118,90** Ref. 58.198

Color burdeos. **119,90** Ref. 58.199

Con termostato. Color burdeos. **149,90** Ref. 58.200



ESTUFA DE GAS "LLAMA AZUL"

Minima emisión de gases no consumidos. Carece de panel catalítico, por lo que su vida es ilimitada. Triple sistema de seguridad. En caso de superar los niveles marcados por la norma (1,5%) se corta suministro de gas. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable en tres posiciones. Hasta 4.200 W.

82,50 Ref. 58.119



ESTUFA GAS LLAMA AZUL BF5000 CAMPINGAZ

Potencia: 4.200 W (3 posiciones). Capacidad de climatización: 120 m³. Consumo: 299 g/h. Dimensiones: 78 x 45 x 35 cm. Encendido: Piezo Eléctrico. Conexión: Gas Butano, botella doméstica (goma incluida). Seguridad: Analizador de atmósfera y Termopar. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas pivotantes que le aportan una gran capacidad de movilidad y facilitan su traslado. Asas ergonómicas para una más fácil manipulación. Color burdeos.

117,90 Ref. 58.202



ESTUFA GAS BUTANO INFRARROJOS ORBEGOZO

4.200 W. Ruedas pivotantes. Doble sistema de seguridad. Medidas: 420 mm ancho x 740 mm alto x 350 mm fondo. Peso 8 kg.

89,95 Ref. 58.247



ESTUFA GAS INFRARROJOS VENUS 5000 CAMPINGAZ

Potencia: 4.100 W (3 posiciones). Capacidad de climatización: 120 m³. Consumo: 299 g/h. Medidas: 78 x 45 x 35 cm. Encendido: Piezo Eléctrico. Conexión: Gas Butano, botella doméstica (goma incluida). Seguridad: Analizador de atmósfera y Termopar. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas pivotantes que le aportan una gran capacidad de movilidad y facilitan su traslado. Asas ergonómicas para una más fácil manipulación. Color burdeos.

119,90 Ref. 58.201

Tamaño reducido
36 x 52,5 x 36 cm



ESTUFA INFRARROJOS LD-668 BUTSIR

Ligera y robusta con ruedas multidireccionales, encendido piezoeléctrico, analizador de atmósfera y 2 niveles de potencia. Color negro. Consumo: un quemador 98 g/h / dos quemadores 200 g/h. Potencia: un quemador 1,5 kW / dos quemadores 3 kW.

67,90 Ref. 58.62



ESTUFA GAS INFRARROJOS PVC

Potencia: 1,4 - 2,7 - 4,2 kW. Consumo: 0,139 - 0,3 kg/hora. Superficie idónea de la estancia a calentar: 32 m². Control manual. Piezoeléctrico de encendido, para un encendido sencillo. Extremadamente silenciosa. Apagado de seguridad. Dimensiones: 41 x 37 x 71 cm. Peso neto: 9,2 kg.

129,00 Ref. 58.220



FUNDA UNIVERSAL PARA ESTUFAS

Medidas: 75 x 48 x 45 cm. Sistema para ajuste en la parte inferior.

11,50 Ref. 58.203



PLACA RADIANTE VITROTHERM JATA
Frontal de cristal de seguridad temperit, calor frontal, calor superior. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. 3 potencias de calor: 600 W - 900 W - 1.500 W. Colocación mural y suelo. Soportes y patas incluidas. Medidas: 60 x 12 x 46 cm. Voltaje 230 V. Potencia 1.500 W.

79,90 Ref. 58.74

WiFi



PLACA RADIANTE ALUTHERMIC WIFI JATA
Elemento calefactor Aluthermic, máxima eficiencia calorífica. 2 opciones de control: manual y WIFI (App "TuyaSmart"). Aplicación "TuyaSmart". Control remoto desde cualquier lugar. Compatible con dispositivos iOS y Android. Selector de potencia. Temporizador. Selector de temperatura. Visor LED. Sin olores, silencioso. 2 potencias de calor: 750 - 1.500 W. Termostato de temperatura ambiente. Protección contra sobre-calentamiento. Colocación mural y suelo. Patas y accesorios incluidos. Medidas: 76 x 24 x 43 cm. Voltaje 230 V.

129,00 Ref. 58.75



CALEFACTOR SPLIT NSB-200F1R GARZA
Ideal para habitaciones hasta 20 m². Posiciones: Apagado / 1.000 W / 2.000 W. Temporizador, puede establecer el tiempo que estará encendido el aparato. Mando a distancia. Medidas: Ancho 48 cm, fondo 15 cm, alto 22 cm.

39,95 Ref. 58.140

cerámicos



CALEFACTOR CERÁMICO SILENCIOSO JATA
Elemento calefactor cerámico PTC. Mayor rendimiento. Dispositivo de seguridad antivuelco. 2 potencias de calor: 600 - 1.200 W. Sistema "Súper Silencio" 45 dB. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Potencia 1.200 W.

28,95 Ref. 58.76



CALEFACTOR CERÁMICO GIRATORIO
2 niveles de calor + ventilador, regulador de temperatura, termostato de auto-apagado.

22,95 Ref. 58.197

CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE TRISTAR
De 1.500 W con función oscilante, termostato regulable a las necesidades del usuario, protección anticaidas.

34,95 Ref. 58.286



TERMOVENTILADOR CERÁMICO VERTICAL
2.000 W de potencia. 2 potencias 1.000 W/2.000 W. Frio - calor. Muy silencioso. Oscilante. Indicador luminoso. Sistema anti-vuelco.

54,95 Ref. 58.98



NOVEDAD



CALEFACTOR CERÁMICO 360°
Emite calor hacia todas direcciones de la habitación. 2 Potencias: 750/ 1.500 W. Protección contra sobrecalentamiento. Seguridad antivuelco. Posición aire fresco (ventilador).

42,95 Ref. 58.248



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE TRISTAR
De 2.000 W con función oscilante, termostato regulable a las necesidades del usuario, protección anticaidas, panel de control táctil digital, mando a distancia.

75,95 Ref. 58.287



CALEFACTOR CERÁMICO HZ-435E HONEYWELL
Envoltorio 360° y con opción de calor direccional 180°, con termostato inteligente y ajustable, temporizador eléctrico, pantalla que muestra la temperatura real, protección antivuelco, etc.

79,95 Ref. 58.141



emisores térmicos

CON FLUIDO



EMISOR TÉRMICO FLUIDO INERZIA
Alto rendimiento y consumo eficiente. Programación diaria + semanal con 4 pre-programas personalizables.

500 W. **139,00** Ref. 58.40

1.000 W. **199,00** Ref. 58.41

1.500 W. **259,00** Ref. 58.42

1.800 W. **299,00** Ref. 58.43



Sec



EMISOR TÉRMICO SECO INERZIA
Alto rendimiento y consumo eficiente. Programación diaria/semanal. 9 pre-programas+ 4 personalizables.

600 W. **109,00** Ref. 58.35

900 W. **129,00** Ref. 58.36

1.200 W. **139,00** Ref. 58.37

1.500 W. **159,00** Ref. 58.38

2.000 W. **179,00** Ref. 58.39





SPLIT CALEFACCIÓN MURAL CERÁMICO

Calefactor y Ventilador Digital. Función calefactora: Mínima 1.000 W / Máxima 2.000 W. Nivel sonoro: 65 dB, con mando a distancia. Programador horario de hasta 8 horas en tramos horarios de 1 hora. Termostato de temperatura y de seguridad para prevenir el sobrecalentamiento.

59,95 Ref. 58.169



TERMOVENTILADOR DE BAÑO ORBEOZO

Montaje a la pared. 2.000 W. Selección de potencia mediante tirador. Protección contra sobrecalentamiento. Rejillas en inox.

42,95 Ref. 58.245



3.000 W

TERMOVENTILADOR INDUSTRIAL

Protección contra salpicaduras IPX4, fácil de trasladar gracias a su asa incorporada, modo ventilador (aire fresco).

59,95 Ref. 58.290



CLIMATIZADOR METEOR-EC S&P

Ventilador / calefactor. Potencia máxima 2.200 W y 3 velocidades de ventilación. 2 potencias de calefacción. Muy silencioso. Flujo salida de aire fijo u oscilante 360°.

109,00 Ref. 58.242



TOALLERO FLUIDO INERZIA

En acero lacado en blanco con fluido caloportador de máximo rendimiento y seguridad. Termostato electrónico de fácil manejo con control manual. Fabricado en España. Analógico. 400 W.

125,00 Ref. 58.44

RADIADOR ACEITE PROFER HOME

Interruptor térmico de seguridad. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Sistema de seguridad antivuelco. Asa y ruedas para transporte. Recogecables.

7 ELEMENTOS.

600 W, 900 W, 1.500 W.

39,95 Ref. 58.29

9 ELEMENTOS.

800 W, 1.200 W, 2.000 W.

45,95 Ref. 58.30

11 ELEMENTOS.

1.000 W, 1.500 W, 2.500 W.

54,95 Ref. 58.31



RADIADOR ELÉCTRICO FM

Carátula trasera. Termostato de seguridad. Temperatura regulable. Recogecables. POWER SWITCH LIGHT (permite saber la potencia seleccionada por el color del interruptor).

1.500 W de potencia.

7 elementos. 3 potencias: 600 W / 900 W / 1.500 W.

69,95 Ref. 58.96

2.000 W de potencia.

9 elementos. 3 potencias: 800 W / 1.200 W / 2.000 W.

79,95 Ref. 58.97



RADIADOR DE ACEITE PUG

3 niveles de potencia: 600 W / 900 W / 1.500 W. Rango de temperaturas: 13 - 30° C. Volumen ideal de la estancia: 24 m²/60 m³. Protección IP20. Protección contra sobrecalentamiento. Temporizador 24 horas. Protección en caso de vuelco. Pantalla LCD. Dimensiones: 38 x 14 x 65 cm. Peso neto: 9 kg.

64,95 Ref. 58.221



RADIADOR DE ACEITE AGADIR TAURUS

3 niveles de potencia. Pantalla digital con selector de potencia y temporizador 24 h. Elige la temperatura deseada. Funcionamiento en modo económico. Temperatura ajustable de 5 a 35°C.

1.500 W: 330 x 280 x 630 mm.

99,95 Ref. 58.81

2.000 W: 400 x 280 x 630 mm.

119,00 Ref. 58.82

2.500 W: 470 x 280 x 630 mm

129,00 Ref. 58.83

MINI RADIADOR DF-800H1-7 GARZA

800 W. Radiador mini con termostato ajustable, protección sobrecalentamiento, control de temperatura y asa para transportar. Medidas: 415 x 130 x 465 mm.

34,95 Ref. 58.139



MINI



CONVECTOR ESTÁTICO S&P

Potencia: 800 / 1.200 / 2.000 W. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Color: blanco. Luz piloto. Colgable. Asa transporte. Se pueden instalar en la pared.

56,95 Ref. 58.240

CONVECTOR DINÁMICO S&P

Potencia: 800 / 1.200 / 2.000 W. Termostato Automático. Dispositivo antiheladas. Color: blanco. Luz piloto. Colgable. Asa transporte. Incorpora un ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

66,95 Ref. 58.241



CONVECTOR TURBO PROFER HOME

750 W, 1.250 W, 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte.

29,95 Ref. 58.28



CONVECTOR VETISSIMO ROWENTA

2.400 W. Hasta 30 m². Con termostato.

69,95 Ref. 58.101

radiadores

convectores

estufas de cuarzo



ESTUFA DE CUARZO
Dos potencias: 400W / 800W. Auto apagado en caso de vuelco. Conexión VDE.
12,75 Ref. 58.69



ESTUFA INFRARROJOS GARZA
Posiciones calor: medio/máximo. Protección antivuelco. Potencia 400 W / 800 W.
12,95 Ref. 58.138



ESTUFA CUARZO PROFER HOME
Interruptor de cadena. Montaje en pared.
600 - 1.200 W. **20,95** Ref. 58.32
500 - 1.500 W. **22,95** Ref. 58.33



ESTUFA CON RUEDAS MOD. 303-N HJM
2 resistencias de cuarzo. Pantalla de reflexión de alto brillo. Dispositivo antivuelco con desconexión automática. Potencia: 600 / 1.200 W.
27,95 Ref. 58.117



ESTUFA CUARZO SUELO PROFER HOME
600 / 1.200 W. Sistema de seguridad antivuelco.
21,95 Ref. 58.34

estufas de parafina

ESTUFA PARAFINA TECTRO R 232 TC WEBBER

Potencia: 2,3 kW. Consumo 0,240 litros/hora. Superficie idónea a calentar: 15-33 m². Alta eficiencia energética de 99,90 %. Sistema antivuelco, la máquina se apaga automáticamente en caso de golpe. Sensor de temperatura, la máquina se apagará cuando la temperatura de la habitación sea elevada. Botón de seguridad, permite apagar la máquina presionando el mismo. Dimensiones: 40,4 x 33 x 40,3 cm.

89,99 Ref. 58.216



ESTUFA PARAFINA ZIBRO RS-122

Potencia 2,2 kW. Incluye mecha de fieltro. El encendido es con piezo eléctrico. Lleva incorporado un sensor de temperatura y un sistema antivuelco. Peso neto 7,5 kg. Medidas 422 x 281 x 446 mm. Ideal para 35 - 80 m² (14 - 32 m²). Color negro brillo. Fabricado en Japón. 4 años de garantía.

109,00 Ref. 58.281



ESTUFA DE PARAFINA QLIMA R 7127 TC

Potencia 2,7 kW. Volumen idóneo de la estancia 60-95 m³. Consumo: 0,28 ltr/h. Autonomía del depósito: 13,5 h. Capacidad del depósito: 3,8 l. Incluye bomba manual de trasvase. Modelo regulable. Control de termostato integrado. Incluye tapa superior de seguridad. Tapón de transporte.

119,00 Ref. 58.217



ESTUFA PARAFINA ELECTRÓNICA QLIMA SRE 8040 C WEBBER

Potencia: 1,28 - 4 kW. Consumo: 0,134 - 0,416 litros/hora. Superficie idónea a calentar: 26-69 m². Sensor de CO₂. Temporizador 24 horas. Dispositivos de seguridad (sensor de calidad de la combustión, protección para evitar sobrecalentamiento, botón apagado en caso de golpes). Modo SAVE. Botón de seguridad para niños: se bloquean los botones del frontal (exceptuando el de encendido y apagado). Sistema anti olor. Extremadamente silencioso. Incluye bomba de trasvase manual. 4 años de garantía. Dimensiones: 46,6 x 34,9 x 44,5 cm. Peso neto: 12,1 kg.

329,00 Ref. 58.219



ESTUFA DE PARAFINA ELECTRÓNICA WEBBER SRE 1730 TC-2

Potencia 1,08-3,0 kW. Superficie idónea a calentar 20-48 m². Autonomía 16-44 h. Capacidad depósito 5 l. Sensor de temperatura. Sistema de encendido inteligente. Temporizador de 24 h. Exclusivo sistema de combustión, calor rápido y muy gradual. Modo ahorro. Dispositivo de seguridad para evitar sobrecalentamiento. Parada automática tras 36 horas de funcionamiento. Bloqueo de seguridad para niños. Sistema anti-olor. 4 años de garantía. Reciclable 90%. Fabricada en Japón.

179,00 Ref. 58.218



BOMBA MANUAL DE TRASVASE

5,95 Ref. 58.305




BOMBA DE TRASVASE A PILAS INTERDIMA

Ideal para trasvasar cualquier tipo de líquidos (excepto petróleo). Siempre a temperaturas por debajo de los 50°. Flujo de 1,5 l de gasoil semiviscoso o 2 l de agua. Funciona mediante 2 pilas LR20 (no incluidas).

10,95 Ref. 58.145

est. halógenas



ESTUFA HALÓGENA ASTAN

3 tubos, 400 W / 800 W / 1.200 W. Ahorro energético. Protección contra sobrecalentamiento. Oscilante. Asa de transporte.

21,95 Ref. 58.68



ESTUFA HALÓGENA S&P

Para exterior o interior. Potencia: 1.800 W. 1 barra. Orientable. Con sensor de presencia de 7 metros de alcance y 180° de influencia. Se pueden accionar mediante un sistema de tirador o por control remoto.

209,00 Ref. 58.243



ESTUFA HALÓGENA S&P

Para exterior o interior. Potencia: 2.400 W. 2 barras. Orientable. Con sensor de presencia de 7 metros de alcance y 180° de influencia. Se pueden accionar mediante un sistema de tirador o por control remoto.

268,00 Ref. 58.244

TERMOVENTILADORES



TERMOVENTILADOR VERTICAL PROFER HOME

Dos niveles de potencia: 1.000 / 2.000 W. Indicador luminoso. Termostato ajustable.

9,95 Ref. 58.25



TERMOVENTILADOR VERTICAL PROFER HOME

2.000 W. Dos niveles de potencia. Termostato regulable. Función aire frío. Protector térmico de seguridad. Asa de transporte.

12,95 Ref. 58.27



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL

1.000/2.000 W, 2 niveles de calor + ventilador, regulador de temperatura, auto-apagado.

12,95 Ref. 58.196



TERMOVENTILADOR VERTICAL TRISTAR
Tres funciones ajustables, termostato regulable, potencia 2.000 W. Asa de transporte.

14,95 Ref. 58.284



TERMOVENTILADOR VERTICAL PROFER HOME

2.000 W. Dos niveles de potencia. Termostato regulable. Función aire frío. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador luminoso.

15,95 Ref. 58.26



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL JATA

Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Sistema "Super Silence" 42 dB. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V.

22,95 Ref. 58.78



TERMOVENTILADOR VERTICAL LIVING AIR C2 100

2.200 W. Práctica asa ergonómica. 3 niveles de temperatura: aire fresco, caliente y muy caliente. Ultra silencioso incluso cuando funciona al nivel máximo.

26,95 Ref. 58.253



TERMOVENTILADOR VERTICAL PROTECT JATA

Dispositivo de seguridad antivuelco. Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte.

29,95 Ref. 58.77

15



TERMOVENTILADOR TROPICANO TAURUS

De 2.000 W con 2 intensidades de calor, ideal para calentar el baño y estancias pequeñas de tu hogar de forma rápida. IP 21 para todas las estancias de la casa. Úsalo con total seguridad incluso en baños.

32,50 Ref. 58.80



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL MOD. TL 10 N S&P

Potencia: 1.000 / 2.000 W. Termostato automático de precisión. Dispositivo antiheladas. Base protegida contra la entrada del polvo.

32,95 Ref. 58.239



SILENCIOSO

TERMOVENTILADOR VERTICAL ROWENTA

Dos posiciones con potencia regulable: 1.000 W. Silence - 2.000 W Potencia máxima. Termostato con dispositivo mecánico anti-heladas.

34,95 Ref. 58.105



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL TAURUS

3 posiciones de climatización (frío/calor). Termostato regulable. Silencioso. 2.000 W.

35,95 Ref. 58.79



TERMOVENTILADOR VERTICAL ROWENTA

Dos potencias: 1.000 - 2.000 W. Función Silence: reducción del nivel de ruido (sólo 44 dBA en la posición silenciosa a 1.000 W). Desconexión por vuelco. Limitador de sobrecalentamiento.

39,95 Ref. 58.104



SILENCIOSO

TERMOVENTILADOR ATLAS SILENCE 2400 ROWENTA

Tres posiciones con potencia regulable: 1.200 W Silence, 2.400 W potencia máxima, función Silence: posición silenciosa a sólo 52 dB (A). Asa para facilitar el transporte. Termostato con dispositivo mecánico anti-heladas.

49,95 Ref. 58.103



TERMOVENTILADOR S06510F2 ROWENTA

Dos posiciones con potencia regulable: 1.200 W Silence, 2.400 W Potencia máxima. Sólo 44 dBA en la posición silenciosa a 1.200 W. Termostato con dispositivo mecánico anti-heladas.

54,95 Ref. 58.102



PROGRAMADOR ANALÓGICO 24 H
Ajustable 15 minutos. Toma de tierra. Protección de niños.
3,95 Ref. 58.236



PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL
Programación semanal. 8 Programas. Función vacaciones. 16 combinaciones. Protección para niños. Máx. 3.600 W.
8,50 Ref. 58.237



TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO HONEYWELL
Termómetro digital con higrometro para medición de humedad relativa en el ambiente. Pequeño, discreto y con moderno diseño. Opción de fijar en pared o sobremesa.
12,95 Ref. 58.122



TERMOSTATO ANALÓGICO HONEYWELL
Fácil instalación. Elemento detector de temperatura con diafragma doble. Adecuado para montaje en superficie o en caja empotrada.
19,95 Ref. 58.120



CRONOTERMOSTATO DIGITAL
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. 6 programas predeterminados y 7 programas a definir por el usuario. Incluye kit para instalación. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5 V.
32,95 Ref. 58.238



CABEZAL TERMOSTÁTICO ELECTRÓNICO PARA RADIADOR HONEYWELL
Programable. Pantalla digital, para una mejor lectura y programación. Función Eco. Programación individual de cada radiador (cierra o abre la válvula del radiador independientemente del resto de la casa).
34,95 Ref. 58.123



BASE MÚLTIPLE CON TOMA TIERRA E INTERRUPTOR FAMATEL
Cable 1,5 m. 3, 4, 5 y 6 tomas.
Desde **3,95**
Ref. 58.86 - 58.89



PROLONGADOR CABLE 3 x 1,5 BLANCO FAMATEL
16 A. 2, 3, 4 y 5 m.
Desde **4,95**
Ref. 58.90 - 58.93



WiFi

CRONOTERMOSTATO DIGITAL HONEYWELL
La comunicación Wi-Fi permite conectarlo a Internet y manejarlo desde la App Gratuita: Ver y cambiar ajustes a distancia. Modificar la programación. Geofencing mediante Smartphone. Programación fácil e intuitiva tanto en el termostato como vía App. Opciones de programación: semanal, 5+2 o diaria. Con hasta 6 ajustes/día.
199,00 Ref. 58.121



CALENTADOR ACUMULADOR PORTÁTIL IMETEC
Listo en tan solo 5 minutos. LARGA AUTONOMÍA: más de 2 horas de calor. FUNDA EN SUAVE TEJIDO LAVABLE. Termostato de seguridad.
32,95 Ref. 58.255



BRASERO ELÉCTRICO
2 resistencias blindadas. 2 potencias 400-900 W. Ideal para mesa camilla. Diseño ultra plano. Medidas: 38 cm de diámetro. 230 V - 50 Hz.
23,50 Ref. 58.308



CALENTADOR ACUMULADOR PORTÁTIL
Con varios minutos encendido se consiguen varias horas de calor. Doble sistema de seguridad. 850 W.
29,95 Ref. 58.118

BRASERO ELÉCTRICO ORBEGOZO
400 W. Ideal mesa de camilla.
14,95 Ref. 58.246



CUMPLEN
NORMATIVA
EUROPEA



DETECTOR DE CO
Para optimizar la seguridad en nuestro hogar u oficina, ayudándonos a evitar accidentes por fugas de gas o niveles insalubres de concentración de este gas. Fácil de instalar y de dimensiones reducidas. Funciona con 1 batería de 9 V. Sirena con un nivel sonoro de 85 dB a 3 metros de distancia.
21,95 Ref. 58.307



DETECTOR DE HUMO
Señal de alarma de 85 dB. Montaje sin hilos. Interruptor de prueba. Incluye batería de 9 V.
8,25 Ref. 58.291



DETECTOR DE GAS
Detecta gas natural, butano y propano. Protección las 24 horas. Botón de prueba para prueba de funcionamiento. Batería de reserva. Área de detección: 40 m².
35,95 Ref. 58.292

CONTROL de HUMEDAD



HUMIDIFICADOR VAPOR CALIENTE LIVING AIR HU-100 IMETEC

AUTONOMÍA MÁXIMA HASTA 9 H. regulador de salida de vapor SEGURO: agua bajo control gracias al doble depósito de aislamiento. Vapor esterilizado a 100° C. Dispositivo para esencias aromáticas. Barra flotante para el control del nivel del agua.

26,95 Ref. 58.254



HUMIDIFICADOR HU2013 ORBEGOZO

Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación. Elimina cargas electrostáticas. Salida de vapor ajustable. Incorpora luz 7 Colores. Consumo de agua: 180 ml/h. Capacidad tanque: 1,3 litros. Ultrasonico Vapor frio.

37,95 Ref. 58.251



IDEAL PARA OFICINA O VIAJE

MINI HUMIDIFICADOR ULTRASONICO BEURER

Tamaño compacto. Medidas: 12 x 7,5 x 9 cm. Peso aprox.: 300 g. Para habitaciones de hasta 20 m². 2 adaptadores para botellas de plástico incluidos. Apagado automático si la botella está vacía. Cepillo y bolsa de viaje incluidos. Apto para lavavajillas. Adaptador de 24V incluido. Entrada: 100-240V AC, 50/60Hz, 0,5A, Salida: 24V DC / 0,5A.

44,95 Ref. 58.234



DESHUMIDIFICADOR DH600 ORBEGOZO

Deshumidificación 1 litro / día con el 80 % de humedad relativa a 30° C de temperatura. Desconexión automática con indicador luminoso. Utiliza módulo termo-eléctrico, sin necesidad de compresor. Capacidad depósito 2 litros.

99,00 Ref. 58.252



DESHUMIDIFICADOR ED 12

Capacidad de deshumidificación: 12 l/día (30° C y 80% HR). Control: selector electrónico de humedad 60% - 5% - 40% - continuo. Alimentación: 220-240 V 50 Hz. Peso neto: 8,9 kg. Consumo eléctrico: 195 W. Dimensiones: alto x ancho x fondo 468 x 303 x 193 mm. Con ruedas. Capacidad del depósito: 2,3 litros. Temperatura de funcionamiento: min. 5° C - máx. 32° C. Posibilidad drenaje continuo. Capacidad del depósito: 2,5 litros. Garantía: 2 años. Superficie máxima recomendada a deshumidificar: 40 m².

149,00 Ref. 58.170



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI TD310

Alta eficiencia con un gasto mínimo de energía. Capacidad de 10 litros al día. Cuando el depósito está lleno, una luz indicadora se enciende y la unidad se para al cabo de unos minutos. El depósito de agua extraíble tiene una capacidad de 4,2 l. Para 40 m² de superficie. Medidas: 276 x 185 x 470 cm.

149,00 Ref. 58.282



DESHUMIDIFICADOR QLIMA D 416 PVC

Deshumidificación 20 litros/día. Capacidad de depósito: 3,8 l. Nivel sonoro 52 dB. Potencia 0,33 kW. Apagado automático al llenarse. Extremadamente silencioso. Protección IPx0. Higrostat. Higómetro y termómetro. Posibilidad de drenaje continuo; tubo para drenaje incorporado. Temporizador 24 h. Display LCD. Fácil de mover. Función Auto-restart. Dimensiones: 35,5 x 28 x 49,5 cm. Peso neto: 15,5 kg.


179,99 Ref. 58.223



HUMIDIFICADOR DE PORCELANA

Color blanco.

3,25 Ref. 58.61



DESHUMIDIFICADOR RUBSON AERO 360

Optimiza la circulación del aire permitiendo un movimiento de 360°. Proporciona una absorción de la humedad absolutamente superior y una neutralización del olor altamente eficiente, estableciendo nuevos estándares. Funciona con pastilla de 450 g con una tecnología única. Dura hasta 3 meses. Válido para habitaciones de hasta 22 m².

10,50 Ref. 58.110



RECAMBIO DESHUMIDIFICADOR

Pastilla recambio de deshumidificador completamente desintegrable. 450 g.

5,25 Ref. 58.111



RECAMBIO DESHUMIDIFICADOR AERO 360 CON AROMA

Pastilla deshumidificadora que proporciona aroma de lavanda, fruta o vainilla.

5,90 Ref. 58.112 a 58.114



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI TD 318

Alta eficiencia con un gasto mínimo de energía. Capacidad de 18 litros al día. Cuando el depósito está lleno, una luz indicadora se enciende y la unidad se para al cabo de unos minutos. El depósito de agua extraíble tiene una capacidad de 4,2 l. Para 90 m² de superficie. Medidas: 322 x 246 x 546 cm.

215,00 Ref. 58.283

CALOR TEXTIL



MANTA ELÉCTRICA DE SOFÁ INDIVIDUAL TH-01 IMETEC
TECNOLOGÍA INTELLISENSE: adapta automáticamente la temperatura seleccionada a las diferentes modalidades de uso MANDO DE 6 TEMPERATURAS. TEJIDO EN SUAVE MICROFIBRA, BICOLOR. Lavable a mano y a máquina a 40° C. Dimensiones: 150 x 90 cm.

54,95 Ref. 58.256



MANTA ELÉCTRICA DE CAMA INDIVIDUAL IMETEC
TECNOLOGÍA INTELLISENSE: adapta automáticamente la temperatura seleccionada a las diferentes modalidades de uso TECNOLOGÍA DE RÁPIDO CALENTAMIENTO, caliente en solo 5 minutos (3 veces más rápido que un calentador de cama tradicional). Suave tejido de alta calidad. Lavable a mano y a máquina a 40° C. 180 x 135 cm.

49,95 Ref. 58.257



MANTA ELÉCTRICA DE CAMA DOBLE IMETEC
TECNOLOGÍA INTELLISENSE: adapta automáticamente la temperatura seleccionada a las diferentes modalidades de uso TECNOLOGÍA DE RÁPIDO CALENTAMIENTO, caliente en solo 5 minutos (3 veces más rápido que un calentador de cama tradicional). Suave tejido de alta calidad. Lavable a mano y a máquina a 40° C. 180 x 180 cm.

99,00 Ref. 58.258



ALMOHADILLA TÉRMICA US10TD PEKATHERM

En poliéster. Utilizable para cualquier parte del cuerpo. 3 niveles de temperatura. Cable calefactor de alta seguridad. Conector separable, lavable a mano o a máquina. Auto stop 2 h.

Tamaño 30 x 21 cm. 40 W. **19,95** Ref. 58.179

Tamaño 40 x 30 cm. 90 W. **22,95** Ref. 58.180

Tamaño 46 x 36 cm. 100 W. **24,95** Ref. 58.181



ALMOHADILLA ELÉCTRICA BEURER

Superficie suave, transpirable y agradable al tacto. Lavable a máquina a 30° C. Sistema de calentamiento rápido. Control temperatura electrónico. Potencia 100 W. Interruptor de 3 potencias iluminado. Alta seguridad con tecnología BSS. Apagado automático a los 90 minutos. Medidas aprox. 44 cm largo x 33 cm ancho.

22,95 Ref. 58.226



ALMOHADILLA ELECTRÓNICA BEURER

Superficie suave, transpirable y agradable al tacto en forma de bolsa de agua. Sistema calentamiento ultrarrápido. Control temperatura electrónico. Potencia 100 W. Sistema cable extraíble. Apagado automático a los 90 minutos aprox. Lavable a máquina a 30° C.

37,95 Ref. 58.225



ALMOHADILLA ELÉCTRICA COJÍN BEURER

Lavable a máquina a 30° C (quitando el relleno). Sistema calentamiento ultrarrápido. Puede utilizarse también como almohadilla normal quitando el relleno del almohadón. Control temperatura electrónico. Potencia 100 W. Con relleno: 40 x 30 cm. Apagado automático a los 90 minutos aprox. Superficie extrasuave. Transpirable y cómoda. Agradable al tacto. Parte frontal color marrón, parte trasera color beige.

44,95 Ref. 58.227



ALMOHADILLA ELECTRÓNICA EASY FIX CERVICAL/LUMBAR BEURER

Diseño ergonómico para abdomen, espalda, rodillas o codos y apta para el cuello, lavable a máquina, calentamiento ultra rápido, cable extraíble, cinturón de velcro ajustable, control temperatura electrónico, 3 potencias, 100 W, apagado automático 90 minutos, medidas 59 x 30 cm.

44,00 Ref. 58.229



ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL/DORSAL

Lavable a máquina a 30°. Sistema calentamiento ultrarrápido. Sistema de control temperatura LED con luz. Apagado automático a los 90 minutos aprox. 6 potencias. Potencia 100 W. Alta seguridad con tecnología BSS. Diseño ergonómico máximo ajuste. Cable extraíble. Funda lavable de tacto suave. Cinturón ajustable. Protector térmico de seguridad.

47,95 Ref. 58.230



ALMOHADILLA ELÉCTRICA CUELLO/HOMBROS TURBO BEURER

Lavable a máquina a 40°. Sistema calentamiento ultrarrápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Potencia 100 W. Alta seguridad con tecnología BSS. Sistema cable extraíble. Apagado automático a los 90 minutos aprox. Transpirable y suave. Práctica de usar por su cierre de imán. Botón de presión que se ajusta a cada persona. Se adapta al cuello y hombros. Display iluminado.

52,95 Ref. 58.228



ESPECIAL USO FUERA DE CASA

ALMOHADILLA ELECTRÓNICA PARA SILLA BEURER

Batería externa de gran alcance para aprox. 2 h de calor inalámbrico. Ideal para uso al aire libre. Función de carga para Smartphones. Superficie suave y superficie duradera inferior. Potencia 3,6 W. Apagado automático a los 110 minutos aprox. BATERIA EXTERNA DE 2.500 mAh Y CARGADOR USB INCLUIDOS. Lavable a máquina a 30° C.

69,00 Ref. 58.231

MASAJE



CALIENTA PIES MASAJE SHIATSU BEURER

Lavable a máquina. Agradable y relajante masaje shiatsu. Sistema cable extraíble. 1 nivel de temperatura. Potencia 20 W. 1 nivel de masaje. 2 funciones: Apto para pies grandes. Función calor. Función masaje. Apagado automático a los 30 minutos aprox. Funciones combinadas o independientes.

54,95 Ref. 58.233



BOTA CALEFACTORA

27 x 30 x 23 cm, poliéster, calcetín interior extraíble, 3 niveles de temperatura, 100 W, AutoStop 2 h. Funda de calcetín lavable a mano o a máquina.

29,95 Ref. 58.182



CALIENTACAMÁS BEURER

Lavable a máquina 30° C. Potencia 2 x 55-65 W. Interruptor de 3 potencias. Alta seguridad con tecnología BSS/PTC. Sistema cable extraíble. Display iluminado. Reversible. INDIVIDUAL, TAMAÑO 130 x 75 cm.

35,95 Ref. 58.232



CALIENTACAMÁS PEKATHERM


En poliéster. 60 W. 3 niveles de temperatura. Máxima seguridad en el uso. Conector separable. Lavable a mano o a máquina. INDIVIDUAL, TAMAÑO 150 x 75 cm.

24,95 Ref. 58.183

DOBLE, TAMAÑO 150 x 140 cm.

46,95 Ref. 58.184

BOLSAS CALIENTES



BOLSA GEL FRÍO/CALOR DINTEX

Mismos usos que las bolsas de agua y también para la aplicación de calor/frío, como terapia en el alivio de dolores locales. Colores rojo o azul.
MOD. 08001 Medidas: 20 x 30 cm.

5,95 Ref. 58.49

MOD. 08006 Medidas: 10 x 24 cm.

3,75 Ref. 58.50



BOLSA AGUA CALIENTE DINTEX

De caucho natural 100%. Con cierre hermético y recubierto Suavidad al tacto. Calor natural y confortable. Capacidad: 2 litros. Diseños surtidos. Con funda EN TEJIDO DE LANA.

6,75 Ref. 58.47

Con funda de FORRO POLAR.

5,75 Ref. 58.46



MINI BOLSA AGUA CALIENTE DINTEX

Divertidos diseños. Caucho natural 100%. Con cierre hermético y recubierto con una funda EN TEJIDO DE LANA. Suavidad al tacto. Calor natural y confortable. Capacidad: 750 ml.

5,95 Ref. 58.48



FELPUDO MULTIUSO PORTOFINO DINTEX

Elegante y decorativo felpudo en moqueta de Nylon moldeado y con relieve. Alto: 6 mm. Base y borde e incrustaciones de goma con base antideslizante. Diseños surtidos. 45 x 75 cm.

16,45 Ref. 58.53



FELPUDO GOMA+COCO PANAMÁ DINTEX

Tejido plano de fibra de coco, calidad Panamá, prensado sobre bandeja de goma con bordes. Alto: 4 mm. Diseños surtidos. 40 x 60 cm.

3,50 Ref. 58.54



FELPUDO COCO DÚO CAPITOL DINTEX

Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. Diseños surtidos. 40x60 cm.

5,95 Ref. 58.57



FELPUDO COCO NATURAL FUNNY RECTO DINTEX

Divertido felpudo en fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. Diseños surtidos. 40 x 70 cm.

7,95 Ref. 58.59



FELPUDO COCO BLANCO HOME RECTO DINTEX

Alegre felpudo en fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. Diseños surtidos. 40 x 60 cm.

6,95 Ref. 58.60



FELPUDO GOMA ALEGRO GOLD DINTEX

Fabricado en goma. Alto: 8 mm. Base antideslizante. Diseños surtidos. 45 x 75 cm.

12,95 Ref. 58.51



FELPUDO GOMA + MOQUETA NATUREL

Fabricado en USA. Superficie 100% poliéster. Altamente resistente y antideslizante. Buen limpiasuelas, atrappapool y absorbente de humedad. 45 x 75 cm. Diseños surtidos.

16,95 Ref. 58.52



FELPUDO COLONIAL GOMA + COCO RECTO DINTEX

Clásico felpudo en fibra de COCO y marco de GOMA. Perfecta base antideslizante. 45 x 75 cm. Diseños surtidos.

12,95 Ref. 58.55



FELPUDO COCO MEDIA LUNA EUROPA
Vistoso felpudo en fibra de COCO blanco con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. 40 x 70 cm. Diseños surtidos.

7,25 Ref. 58.58



FELPUDO COLONIAL GOMA + COCO M/ LUNA DINTEX

Clásico felpudo en fibra de COCO y marco de GOMA. Perfecta base antideslizante. Medida: 45 x 75 cm.

12,95 Ref. 58.56

felpudos

BURLETES

EXTINTORES

Descripción Características Tamaño Color Precio Ref.



DE ESPUMA PARA PUERTAS Y VENTANAS

Para pequeños desajustes de 1 a 5 mm.

Rollo de 10 m de largo. Ancho 9 mm, 15 mm, 25 mm.

Blanco

CONSULTE PRECIO

58.264
58.265
58.266



PARTE INFERIOR PUERTAS

Tira de caucho adhesiva que sella hasta 20 mm.

Rollo de 1 m (largo) x 38 mm (ancho)

Blanco o marrón

2,85

58.267
58.268



DE CAUCHO PARA PUERTAS Y VENTANAS PERFIL E

Perfil en E. Resistente a los rayos UV. Caucho de poro cerrado que impide el paso del agua.

Rollo de 6 m de largo x 9 mm de ancho.

Blanco o marrón

4,25

58.260
58.261



THERMO COVER

Película aislante para ventanas con cinta de doble cara incluida en el envase. Forma una cámara de aire aislante y proporciona aislamiento adicional similar a un cristal.

1,7 m x 1,5 m.

5,20

58.270



CEPILLO PERFIL

Cepillo de pp. Autoadhesivo para el aislamiento de puertas y ventanas correderas

5 m.

Gris

7,35

58.269



DE CAUCHO TUBULAR PARA PUERTAS Y VENTANAS PERFIL P

Diseño de caucho en perfil "P" especialmente indicado para aberturas grandes. Estructura de caucho de poro cerrado resistente al agua y a los rayos UV.

Rollo de 6 m de largo x 9 mm de ancho.

Blanco o marrón.

5,95

58.262
58.263



DE CAUCHO PARA PUERTAS Y VENTANAS PERFIL E

Burlete perfil E. Resistente a los rayos UV. Caucho de poro cerrado que impide el paso del agua.

Rollo de 6 m de largo x 9 mm de ancho.

Marrón.

7,95

58.271

PROMOCIÓN 3 ROLLOS



DE SILICONA

Protege del frío, calor, polvo, suciedad, ruido y permite ahorrar energía. El burlete de silicona permite la adaptación desde los desajustes más pequeños a los más grandes.

Rollo de 6 m de largo x 9 mm de ancho.

Transparente

8,60

58.259



DE ALUMINIO CON CEPILLO

Fácil de instalar. Con cepillo de alta densidad resistente al desgaste.

102 cm x 50 mm.

Plata o blanco

3,15

58.13
58.14



DE ALUMINIO CON GOMA


Fácil de instalar. Goma resistente al desgaste

102 cm x 50 mm.

Plata

3,15

58.15



DE PVC CON CEPILLO

Fácil de instalar. Con cepillo de alta densidad resistente al desgaste.

102 cm x 45 mm.

Blanco
Marrón
Transparente
Sapelly
Roble

Desde 2,90

58.3
58.4
58.5
58.6
58.7



DE PVC CON GOMA

Fácil de instalar. Con goma de alta densidad resistente al desgaste.

102 cm x 45 mm.

Blanco
Marrón
Transparente
Sapelly
Roble

2,90

58.8
58.9
58.10
58.11
58.12



BAJO PUERTA

Con 2 cilindros de PE. Fácil de colocar, material impermeable y aislante.

Longitud 95 cm. Diámetro de los cilindros: 30 mm o 25 mm.

Gris

2,75

58.1
58.2



EXTINTOR POLVO ABC 2 kg.

Práctico sistema de extinción de pequeños incendios en vehículos, cobertizos o talleres. 2 kg.

22,95 Ref. 58.295



EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.

Apaga fuegos rápida y eficazmente. Listo para el uso. Para apagar sustancias sólidas, líquidos, equipos activos y vehículos.

42,95 Ref. 58.296



Descárgate el folleto